

AQUASEAL

Feb



TITAN AT, s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnosť

**MAJSTRI STAVEBNEJ
TECHNOLÓGIE**

CENNÍK

*Ceny produktov zverejnené v cenníku sú len informatívne,
aktuálne ceny si overte priamo v kancelárii na tel. č. 0903 238 536*

***Uvedené tovary sú certifikované štátnou skúšobňou
S KTC – 105 Bratislava***

Platný od 1.1.2012, ceny sú uvedené bez DPH

Odd. 1. FEB – stavebné materiály

Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105



STAVEBNÉ MATERIÁLY

Č. jedn. cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH

FEBMIX D.H.

Dávkovanie: 20 g/50 kg cementu

Certifikovaný plastifikátor do mált a betónu, práškový

* zmes živíc a dispergátorov, minimalizuje soľné výkveti

* nahrádza vápno a zlepšuje spracovateľnosť,

kvalitu a trvanlivosť

* vysoká úspora materiálových, dopr. a skladovacích nákladov

* zlepšuje odolnosť proti mrazu do -2°C

101	20 g	1 až 25	1,00
102	20 g	26 až 75	0,93
103	20 g	76 až 150	0,84
104	20 g	151 až 249	0,76
105	20 g	súdok-250	0,68

FEBMIX ADMIX

Dávkovanie: 140-280ml/50 kg cementu

Tekutý, vlastnosti ako FEBMIX D.H.

106	5 l	4 ks	27,50
-----	-----	------	-------

FEBOND PVA

Dávkovanie: 20 l/100 kg cementu

Vhodné na vytváranie podlahových poterov, lepiaca prímies

do cementu, umožní pripojenie starého betónu k novému

* vlastnosti podobné ako FEBOND SBR

* množstvo rôznych oblastí použitia v stavebníctve

123	5 l	4 ks	26,50
124	25 l	1 ks	125,00

FEBOND SBR

Dávkovanie: 10 l/50 kg cementu

Prísada do cementu a mált s antikoróznym účinkom

* zvyšuje vodovzdornosť, oteruvzdornosť

* pôsobí proti vztlakovej vode

* spoľahlivá viazacia látka použiteľná i pri oprave betónu

* zvyšuje odolnosť proti mrazu

127	1 l	1 ks	4,90
107	5 l	4 ks	24,50
108	25 l	1 sud	119,50
109	205 l	1 sud	970,00

FEBSPPEED

Dávkovanie: 5l/100 kg cementu

Kvapalný urýchľovač tuhnutia do betónov, mált, omietok,

vyrovňavajúcich poterov, skracuje dobu tuhnutia až 4-krát

110	2,5 l	8 ks	3,83
111	5 l	4 ks	6,50
112	25 l	1 ks	29,00
113	205 l	1 ks	198,50

FEBSPPEED PLUS

Dávkovanie: 2 kg/100 kg cementu

Bezchloridový práškový akcelerátor tuhnutia a ochrana proti

mrazu do železobetónov, betónov a cementových mált

* zároveň zvyšuje vodovzdornosť, tuhosť, pevnosť

v tlaku a v ťahu

* zlepšuje tvarovateľnosť

119	1 kg	20 ks	4,00
-----	------	-------	------

WINTAMIX

Dávkovanie: 5 l až 10 l/100 kg cementu

Bezchloridový urýchľovač tuhnutia a ochrana proti mrazu

* vhodný do mált a betónov

* bezchloridový

* ekonomický

116	5 l	4 ks	7,00
117	25 l	1 ks	22,00
118	205 l	1 ks	149,00

Odd. 1. FEB – stavebné materiály

Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105



STAVEBNÉ MATERIÁLY

Č. jedn. cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH

HYSEAL SYSTÉM – POVRCHOVO APLIKOVATELNÁ KRYŠTALICKÁ HYDROIZOLÁCIA PRE BETÓN A MALTU, ODOLNOSŤ VOČI SOLIAM

HYSEAL SLURRY – možnosť aplikácie priamo na povrch,

ako suspenzia, alebo prášok

Spotreba: 1 kg na m² a vrstvu

* chráni betón a armovanie proti korózii

* efektívny proti pozitívnemu i negatívnemu tlaku vody

* netoxický, môže sa použiť v styku s vodou

114	25 kg	vrece	53,50
-----	-------	-------	-------

HYSEAL RENDER – hydroizolačná omietka, zabraňuje výronom soli

Spotreba: 10 kg na m² pri hrúbke 4,5 mm

* zmiešaný s vodou tvorí poter na podlahy alebo sanačnú omietku

* zmiešaný s Hyseal slurry vhodný na murovanie

a utesňovanie betónu

115	25 kg	vrece	40,00
-----	-------	-------	-------

BRUSCRETE – POLYMÉROM MODIFIKOVANÁ CEMENTOVANÁ, PRUŽNÁ VODOIZOLAČNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA

* spotreba: 1,8 kg na m² a vrstvu

* vhodný na vodoizoláciu a povrchovú úpravu betónu,

muriva a väčšiny ostatných stavebných materiálov

* odolnosť voči benzínu, naftu, kyseline soľnej,

chloridu vápenatému a odmrazovacím soľam

140	20 kg	dvojzložkový obal	50,50
-----	-------	-------------------	-------

RENDAMIX

Dávkovanie: 1-2 l / 100 kg cementu

Plastizujúca prísada do mált a omietok

s vodovzdornými a spevňujúcimi vlastnosťami

* zlepšenie odolnosti voči presakovaniu vody

* bráni priechodu hydroskopických solí

121	2,5 l	8 ks	4,00
128	5 l	4 ks	8,00
129	25 l	1 ks	33,00
130	205 l	1 sud	164,00

WATERPLUG

* rýchlotvrdnúca malta na vyplnenie aktívnych
presakujúcich miest v betóne a murive

145	5 kg	1 ks	25,00
-----	------	------	-------

Odd. 2. FEB – impregnačné materiály

Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105 C^{C04}
SK

IMPREGNAČNÉ MATERIÁLY názov tovaru	Č. tov.	jedn. množstvo	cena/ks v euro balenie/ks bez DPH
AHPWS			
Spotreba: 1 l / 2 až 4 m ²			
Vysokoučinný bezfarebný impregnátor proti vlhkosti			
* vhodný pri poréznych povrchoch stavieb			
* paropriepustný			
* použitie: drevo, kov a ostatné stavebné materiály			
* možnosť pridať priamo do mált			
* efektívna životnosť viac ako 10 rokov			
* injektážny impregnátor proti vlhkosti			
	201	2,5 l	4 ks 12,50
	202	5 l	2 ks 25,00
	203	25 l	1 ks 85,00
FEBASILICON			
Spotreba: 1 l / 3 až 6 m ²			
Bezfarebná silikónová povrchovo nanášaná ochrana proti vode			
* prenikne hlboko, až 30 cm pod povrch, tvorí kremíkovú bariéru			
* paropriepustný			
* udržiava čistý povrch, chráni pred vyblednutím			
* tepelno-izolačné vlastnosti			
* minimálna životnosť náteru až 10 rokov			
* injektážny impregnátor proti vlhkosti			
– spotreba: 5 l / 3 až 6 m ² pri hrúbke muriva 40 cm			
	207	5 l	2 ks 27,50
	208	25 l	1 ks 105,50
	209	200 l	1 ks 576,50

Odd. 3. FEB – samolepiace hydroizolačné bitumenové pásy

SAMOLEPIACE HYDROIZOLAČNÉ BITUMENOVÉ PÁSKY názov tovaru	Č. tov.	jedn. množstvo	cena/ks v Euro balenie/ks bez DPH
AQUA HYBAND PÁSKA dĺžka 10 m			
Tvarovateľná vodovzdorná hliníková fólia s vrstvou bitumenu s vysokou prínavnosťou a dlhou životnosťou			
Aby sa zvýšila prínavnosť k mimoriadne prašným a poréznym povrchoch, pred aplikáciou použite AQUA HYBAND PRIMER			
Mnohostranná využiteľnosť, napr.:			
* pokrývanie, utesňovanie a opravy striech okolo komínov, atď			
* opravy a utesňovanie žlabov			
* tesnenie okolo vývodov, krytov a pod.			
* výplň hrebeňa šikmej strechy			
* oprava a ochrana potrubí			
* utesňovanie štrbín v autách, vlečkách,...			
	301	10 m x šírka x 50 mm	12 ks 5,00
	302	x 75 mm	8 ks 7,50
	303	x 100 mm	6 ks 10,00
	304	x 150 mm	4 ks 14,83
	305	x 225 mm	2 ks 22,50
	306	x 300 mm	2 ks 29,50
	307	x 450 mm	1 ks 44,50

Odd. 4. AQUASEAL – hydroizolačné náterové látky

Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105 C^{C04}
SK

HYDROIZOLAČNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY názov tovaru	Č. tov.	jedn. množstvo	cena/ks v euro balenie/ks bez DPH
AQUA HYBAND PRIMER			
Spotreba: podľa porézności materiálu			
(asi 1 l / 6 až 11 m ²)			
Základný penetračný a súčasne hydroizolačný náter			
pre porézne povrchy stavieb			
	401	1 l	6 6,83
	402	5 l	2 28,50
	403	25 l	1 135,50
AQUASEAL SOLVENT FREE			
Spotreba: 1 l / 1,6 m ² a vrstva			
Hydroizolačný náter na báze vody na podlahy, strechy atď.			
* paropriepustný			
* jednoduché použitie			
* dlhodobá ochrana			
* ekonomická výhodnosť			
	404	5 l	2 19,50
	405	25 l	1 50,00
	406	200 l	sud 298,50
AQUASEAL FAST DRYING			
Spotreba: 1 l / 1 až 1,5 m ² a vrstva			
Rýchloschnúca paropriepustná hydroizolácia			
* vhodná i na vlhký povrch, skorá odolnosť voči dažďu			
* dlhodobá ochrana			
* ekonomická výhodnosť			
	407	5 l	2 21,00
	408	25 l	1 66,50
AQUAREFLECT – ALUMINIUM PAINT			
Spotreba: 1 l / 6 až 8 m ²			
Vodovzdorný paropriepustný bitumenovo-hliníkový náter na strechy			
* odráža slnečné lúče a obmedzuje sálanie tepla			
* chráni strechu pred škodlivými účinkami tepla			
a UV-lúčov			
* atraktívna povrchová úprava natretých plôch			
	411	5 kg	2 ks 28,50
	412	25 kg	1 ks 129,50
FABRIC			
– sieťovina zo sklenených vlákien. Šírka 1 m.			
Nie je to náter, ale spevňujúca súčasť zosilneného systému			
strešnej hydroizolácie (vytvorenej rôznou kombináciou			
hydroiz. náterov a FABRIC-u).			
Príklad:			
– 1 x PRIMER			
– 2 x bitumenový náter			
– 1 x sieťovina FABRIC			
– 1 x reflexný náter			
	413	25 m	1 ks 59,50
	414	80 m	1 ks 111,50
	415	50 m	1 ks 70,00
AQUASEAL HYPRUFE			
Spotreba: 1 l / 2 až 3 m ²			
Bitumenovo-kaučuková latexová emulzia.			
* ochrana proti vode na betóne, tehľach			
* dlážky: vytváranie sendvičových membrán			
v novostavbách			
* izolácia interiérových a exteriérových stien			
* pojivo pri pripievňovaní drevených blokov, lepeniek, polystyrénu			
* základ pre stierku			
	424	5 l	2 ks 16,50
	425	25 l	1 ks 68,00
	426	205 l	sud 378,00

Odd. 4. AQUASEAL – hydroizolačné náterové látky

Na výrobok je udelený certifikát skúšobne S KTC 105 C⁰⁴ SK

HYDROIZOLAČNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
názov tovaru

Č. jedn. cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH

CEILCOTE ZR

Spotreba: 1 l / 6,4 m² a 1 l / 127 bm armovania Ø 16 mm, vrstva

Jednozložkový základný zinkový náter na ocel na základe

epoxidovej živice

* chráni ocel a železobetónové konštrukcie pred chloridmi

* poskytuje jednoznačnú ochranu ocelových komponentov pred koróziou

427	1 l	6 ks	22,00
-----	-----	------	-------

PAS PARAELAST V 60 S35 / 7,5

429	7,5 m	–	34,10
-----	-------	---	-------

PAS PARABIT V 60 S35 / 10

430	10 m	–	17,50
-----	------	---	-------



Odd. 5. FEB – hydroizolačné tmely

Na výrobok je udelený certifikát skúšobne S KTC 105 C⁰⁴ SK

HYDROIZOLAČNÉ TMELY
názov tovaru

Č. jedn. cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH

AQUASEAL ROOF FIX & SEAL

Spotreba: 1,6 m² / 5 l pri hrúbke 3 mm

Elastomerické a vodoizolačné tesnenie u opráv

s kritickým pohybom na strechách

* opravy lemov, dilatačných spojov, hrotov, trhlín, puklín...

* rozťažnosť až 700 %

* trvácnosť pri UV-žiarení

501	318 ml	12 ks	7,17
-----	--------	-------	------

BITUMEN ROOF REPAIR MASTIC

Spotreba: 1 l / 0,7 m² pri hrúbke 1,5 mm

Vodotesniaci netuhnúci bitumenový tmel, vhodný pri práci

v suchých podmienkach pred použitím vodoizolačných náterov

* utesňuje štrbiny v strechách a odkvapoch

502	1 l	6 ks	8,42
-----	-----	------	------

INSTANT ROOF REPAIR MASTIC

Spotreba: 1 l / 0,3 m² a 3 mm-ovú vrstvu

Tmel vhodný i na okamžité núdzové opravy, použiteľný

aj v mokrých podmienkach

* vodovzdorné opravy striech, odkvapov, šindľov, puklín

* suchá, veľmi trvácna oprava

* vhodný pre pohotovostné, ale i generálne opravy

506	1 l	12 ks	9,00
507	2,5 l	4 ks	20,50

Odd. 5. Stavebné lepidlá

DOMÁCI SERVIS
názov tovaru

Č. jedn. cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH

KVK ŠTANDARD KLEBER

510	25 kg	1 ks	4,00
-----	-------	------	------

KVK MAGNUM KLEBER

511	25 kg	1 ks	5,20
-----	-------	------	------

KVK ŠPECIAL KLEBER

512	25 kg	1 ks	6,80
-----	-------	------	------

KVK FLEX KLEBER

513	25 kg	1 ks	8,40
-----	-------	------	------

KVK ŠKÁROVACIA HMOTA BIELA

520	5 kg	1 ks	3,00
-----	------	------	------

KVK ŠKÁROVACIA HMOTA ŠEDÁ

521	5 kg	1 ks	3,00
-----	------	------	------

KVK ŠKÁROVACIA HMOTA BIELA

530	20 kg	1 ks	10,00
-----	-------	------	-------

KVK ŠKÁROVACIA HMOTA ŠEDÁ

531	20 kg	1 ks	8,50
-----	-------	------	------

CEMENT

540	25 kg	1 ks	3,00
-----	-------	------	------

Odd. 6. FEB – domácí servis

Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105



DOMÁCI SERVIS
názov tovaru

Č. jedn. cena/ks v euro
tov. množstvo balenie/ks bez DPH

DAMP BLOCK

Spotreba: 1 l / 6 m² a vrstva

Izolácia proti vlhkosti v interiéroch, účinný
proti plesňam stien

* úplne utesní interiérové povrchy stien a stropov a zabráni
znehodnoteniu náterov a dekorácií presakujúcou vlhkosťou

* biela farba, vysoko adhezívna a dlhodobá ochrana

615	1 l	6 ks	9,00
616	2,5 l	4 ks	20,50

GRIP

Veľmi pevné viacúčelové lepidlo, i na vyplňanie štrbín

* vhodné na všetky druhy „superpevných“ spojov

* vhodné na všetky druhy stavebných materiálov

(kov, sklo, tehla, betón,...)


617	310 ml	12 ks	3,00
-----	--------	-------	------

SUCHO V DOME
ZDRAVÉ
A POHODLNÉ
BÝVANIE!

Na výrobok je udelený
certifikát skúšobne S KTC 105



VYBERTE SI SPRÁVNY VÝROBOK



AQUASEAL

MNOŽSTEVNÉ RABATY

Vzťahujú sa na celý sortiment tovarov uvedených v cenníku, okrem maltového plastifikátora FEBMIX D.H. U tohoto tovaru sú rabaty uvedené priamo.

Skupina	Predaj v eurách	Výška zľavy
A	nákup tovaru do 330,- eur	–
B	nákup tovaru od 331 do 1660,- eur	3 %
C	nákup tovaru od 1661 do 3320,- eur	5 %
D	nákup tovaru od 3321 do 9958,- eur	7 %
E	nákup tovaru nad 9958,- eur	10 %



Autorizovaný dovozca výrobkov Feb na Slovensko

TITAN AT, s.r.o., obchodno-stavebná spoločnosť
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/4342 8036
tel/fax: 02/4342 2598
mobil: 0903 238 536
email: titan-at@titan-at.sk

TITAN AT, s.r.o.
pobočka Svidník
Areál SAD, Svidník
tel./fax: 054/ 752 01 43
mobil: 0915 948 324
www.titan-at.sk

Firma je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 29666/B